


Vrána domácí (*Corvus splendens*)

Česká synonyma: vrána lesklá

Anglické jméno: Indian house crow, house crow

Čeleď: *Corvidae*



Obr. 1 Vrána domácí. Foto: Ondřej Prosický

Původ: Indie, Pákistán, Maledivy, Srí Lanka, Myanmar.

Sekundární rozšíření: V druhé polovině 19. století byla záměrně introdukována do přístavů Aden (Jemen), Klang (Malajsie) a Zanzibar (Tanzanie), aby zde napomáhala prevenci onemocnění likvidací larev hmyzu a odpadků. Od 20. století se coby černý pasažér dostala lodní dopravou do přístavů v Indickém oceánu, včetně Rudého moře až k Suezskému průplavu. Dnes etablována ve 24 zemích mimo svou domovinu, objevuje se v dalších 23 zemích, kde ale nehnízdí. V Evropě zaznamenána v roce 1994 v docích městečka Hoek van Holland v Nizozemí. V roce 2015 zde bylo 26 jedinců zlikvidováno a nyní se vyskytují sporadicky jedinci. V roce 2022 pozorování jednotlivci ve Stockholmu, nedaleko belgických Antverp a v roce 2023 ve francouzském podhůří Pyrenejí.

Rozšíření v ČR: Výskyt nebyl zaznamenán.

Cesty zavlečení: Buď byla vysazena, nebo se rozšířila neúmyslně lodní dopravou.

Popis: Velikost těla 37 – 42 cm. Rozpětí křídel 68 – 80 cm. Na zemi působí velmi štíhle až vychrtlé, má nápadně dlouhé nohy a křídla, malou hlavu se strmým čelem a relativně mohutný zobák. Hlava (těsně za oči), podbradek, hřbet a ocas jsou černé, zbytek je tmavošedý – jen šíje, krk a horní část hrudi jsou o něco světlejší.

Hnízdí v koloniích na stromech v blízkosti lidí. Snáší 4 - 5 bledě modrých vajec. Specializuje se na široké spektrum potravy z odpadů od člověka – zbytky ryb

v přístavech, zbytky jídel na skládkách či smetištích, případně člověkem pěstované plodiny. Také loví drobné bezobratlé i obratlovce.



Obr. 3 Vrána domácí má nápadně dlouhé nohy. Foto: Ondřej Prosický



Obr. 4 Typický mohutný zobák. Foto: Tomáš Ryněš

Možnosti záměny:

Z našich krkavcovitých ptáků jsou nejpodobnější tyto:

- vrána černá (*Corvus corone*) má menší zobák, kratší nohy a je celá černá.
- vrána šedá (*C. cornix*) má též menší zobák a kratší nohy. Liší se ale i zbarvením – na hlavě má větší rozsah černé barvy – zatímco u v. domácí končí těsně za očima, zde pokračuje dále.
- kavka obecná (*Corvus monedula*) je drobnější (velikost těla 31 – 34 cm), černošedá a stříbřitě bílé oči.



Obr. 5 Vrána šedá.
Foto: Lubomír Klátil, Biolib.cz



Obr. 6 Kavky obecné.
Foto: Ondřej Prosický

Riziko: Velká hejna vran mohou způsobit značné ekonomické škody na úrodě (obiloviny, ovoce, luštěniny), projevuje se i predace na drobné domácí drůbeži. Tyto negativní projevy však byly zaznamenány pouze v místech původního výskytu vrány domácí.

Velké kolonie vran se hnízdní predací podílí na redukci početnosti místního drobného ptactva. Díky své agresivitě a velké početnosti vytlačují i ostatní druhy živočichů s obdobnou ekologickou nikou (což může být v případě kryš či potkanů spíše pozitivem). Může též fungovat jako vektor některých lidských patogenů (např. *Salmonella*, *Campylobacter* - střevní infekce).

Likvidace: Nejvhodnější metodou je zamezit přístupu ke zdroji potravy, což v případě otevřených skládek není vždy možné. Lze odstraňovat hnízda, malé populace se dají účinně zlikvidovat odstřelem. Šetrný odchyt malého počtu jedinců je možný pomocí pastí na straky a vrány (Larsen trap) – nicméně toto není příliš účinné.

Zdroje:

Fraser D. L., Aguilar G., Nagle W., Ryall C. 2015. The House Crow (*Corvus splendens*): A Threat to New Zealand? *International Journal of Geo-Information* 4 (2): 725-740.

Koul S., Sahi D.N. 2013. Feeding Ecology of House Crow (*Corvus splendens*) in Open Agricultural fields in Jammu (J&K), India. *International Research Journal of Environment Sciences* 2 (6): 85-87.

Ryall C. 2016. Further records and updates of range expansion in House Crow *Corvus splendens*. *Bull. BOC* 136: 39 – 45.

Suleiman A. S., Taleb N. 2010. Eradication of the House Crow *Corvus splendens* on Socotra, Yemen. *Sandgrouse* 32: 136 – 140.

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2012. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého Východu. Nakl. Ševčík, 448 pp.

<http://www.cabi.org/isc/datasheet/15463>

House Crow - Fact sheet, NNSS, www.nonnativespecies.org

Citace: Görner T. 2026. Vrána domácí (*Corvus splendens*), informační karta, AOPK ČR, Dostupné na: <https://invaznidruhy.aopk.gov.cz/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu>